



EQ-D5 智能安全帽规格书

为不断成长的企业
提供一站式融合通信解决方案



EQ-D5智能安全帽

大容量电池续航·一键报警



主要特征

材质

- ABS材质

防护等级

- IP66等级

重量

- ≤550g (含标配内饰及电子器件)《满足GB/T2811-2019标准中有关安全帽重量相关规定》

电池

- 3000mAh 3.7V (mm) 不可拆卸聚合物电池 (内置)

操作系统

- Andriod10.0

产品认证

- 国家GB2811 -2019

颜色

- 白色, 红色, 蓝色, 黄色《可以根据客户需求定制(按照GB/T2811-2019标准设计)》

尺寸

- 304.7mm*240.0mm*165.4mm《满足GB/T2811-2019标准设计》

摄像头

- 支持200万摄像头, 720P分辨率

内存

- 8GB


WIFI

- 支持 (IEEE802.11b/g/n)

RAM/Flash

- 1GB+8GB

EQ-D5智能安全帽规格书



材质与防护性能

冲击吸收

- 按照GB/T2811-2019标准设计

防跌落

- 2米处跌落不造成功能失效

防穿刺

- 按照GB/T2811-2019标准设计

通信与定位

通信频段

- LTE-FDD频段 B1/B3/B7/B8
- LTE-TDD频段 B38/B39/B40/B41
- WCDMA频段 B1/B2/B5/B8
- TD-SCDMA频段 B34/B39
- EVDO/CDMA 频段BC0
- GSM 频段850/900/1800/1900MHz

天线

- 1个主天线+1个LTE分集天线+1个(WIFI&BT)天线(二合一)+GPS陶瓷天线1个

定位

- 支持GPS、北斗定位

Bluetooth

- 支持Bluetooth 5.0
 - 安全帽可以连接蓝牙耳机,耳机可播出语音播报内容,可接听语音通话。
 - 安全帽的蓝牙连接可连接蓝牙信标。

外部接口

数据与充电口

- Type-C 接口

SIM Card插槽

- 支持Nano SIM卡

外设

扬声器

- 单扬声器

麦克风

- 单麦克风

摄像头

- 200万工业摄像头,720分辨率

内衬

- 一副

传感器 距离感

- 脱帽报警

电源

- 1个 5V2A

数据线

- Type-C 1米

电池

- 3000mah

工作环境

工作温度

- 10°C~60°C

工作湿度

- 10%~60%

